PodiaFarm

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО УХОДА ЗА НОГТЯМИ И КОЖЕЙ СТОП

Август 2026



PodiaFarm®

Мы создаем косметику, которая перевернула мир подологии на российском рынке: объединяя достижения биотехнологий, дерматологии и инновационной косметической химии, мы достигаем лучших результатов и динамик.

PodiaFarm – компания с собственным производством, не зависящая от других предприятий. В основе каждого продукта лежат передовые биоинженерные технологии и эксклюзивные запатентованные комплексы, не имеющие аналогов на рынке.

Формула каждого продукта – результат многолетних исследований технологов компании, дерматологов и специалистов-подологов. Мы лично тестируем каждый продукт и проводим испытания, чтобы быть уверенными, что продукты работают. Каждое средство проходит несколько этапов тестирования: от сотрудников до экспериментальных групп.

Наши запатентованные технологии доставки активов позволяют ингредиентам проникать в глубокие слои кожи и ногтевых пластин, обеспечивая максимальную эффективность и пролонгированный результат. Мы используем только премиальные сырьевые компоненты от ведущих мировых производителей.

Наша продукция закрывает все потребности специалистов в работе и клиентов в домашнем уходе, и с каждым годом мы расширяем ассортимент, чтобы охватить как можно больше проблем в педикюре и подологии; ищем то, чего не хватает на рынке и создаем готовые решения с большой любовью к нашему делу.

СОДЕРЖАНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА УХОДА	4
ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ	6
ЩЕЛОЧНЫЕ РАЗМЯГЧИТЕЛИ (КЕРАТОЛИТИКИ)	12
БЕСЩЕЛОЧНЫЕ РАЗМЯГЧИТЕЛИ (КЕРАТОЛИТИКИ)	16
СРЕДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОБЛЕМНЫМИ НОГТЯМИ	30
ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА	44
СРЕДСТВА ОТ ПОТЛИВОСТИ	50
СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА НОГАМИ И РУКАМИ	64
ЖУРНАЛ ПОДОЛОГА, МЕРЧ	78
АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ	82



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА УХОДА

Продукция узкоспециального назначения, призванная удовлетворить особые потребности подологов и их клиентов

ДЕРМАБАЛАНС жидкое мыло для тела

арт. 411133 150 мл

Идеально для ухода за стопами и при дерматомикозе. С антибактериальным эффектом. Бережно очищает кожу и поддерживает естественный кислотно-щелочной баланс, оставляя ощущение мягкости, увлажненности и комфорта. Экстракты ромашки и алоэ смягчают, успокаивают и освежают кожу, оказывают антиоксидантное действие. D-пантенол и витамин Е обеспечивают питание и увлажнение, способствуют клеточному обновлению. Тетранил U, эфирное масло монарды и серебро положительно влияют на барьерные функции кожи и ее сопротивляемость негативным внешним факторам. Подходит для частого применения и всех типов кожи, включая сухую, чувствительную и проблемную. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Нанести на влажную кожу тела, рук или стоп, вспенить, смыть теплой водой.

Активные ингредиенты

Мягкие ПАВ, Тетранил U, экстракт ромашки, экстракт алоэ, витамин Е, D-пантенол, серебро, эфирное масло монарды



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ

Средства предназначены для обработки ногтей и кожи стоп клиента перед процедурами.

Антисептические средства эффективны против грибковых микроорганизмов, грамположительных и грамотрицательных бактерий. Обогащены экстрактами растений и эфирными маслами, оказывающими смягчающее и противовоспалительное действие на кожу.

Гель «Антисептический» для кожи

арт. 896467 260 мл

Для применения перед процедурой педикюра/маникюра. Удобная гелевая форма позволяет равномерно распределить средство по коже стоп/рук и ногтям. Триклозан – антибактериальный агент с широким спектром действия. Эффективен против грибковых микроорганизмов, грамположительных и грамотрицательных бактерий. Н-пропиловый спирт обладает выраженной бактерицидной активностью. Экстракты ромашки и алоэ увлажняют, смягчают и успокаивают кожу. Фарнезол подавляет рост патогенной микрофлоры. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Равномерно распределить гель по коже стоп/рук и ногтям и приступить к процедуре.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Триклозан, н-пропиловый спирт, экстракт ромашки, экстракт алоэ, фарнезол



Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Спрей «Антисептический» для кожи

арт. 896481 200 мл

Спрей для антисептической обработки кожи и ногтей перед процедурой педикюра/маникюра. Полимерные производные гуанидина – биоцид широкого спектра антимикробной активности в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирусов, грибов. Обеспечивает комплексное пролонгированное антимикробное действие. Фарнезол и н-пропиловый спирт обладают направленным бактериостатическим действием. Эфирное масло лаванды успокаивает и освежает кожу. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Распылить средство на кожу и ногти перед процедурой педикюра/маникюра.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Полимерные производные гуанидина, фарнезол, эфирное масло лаванды, н-пропиловый спирт



Пенка очищающая «Антибактериальная»

арт. 407907 150 мл

Бережно очищает кожу стоп/рук и нейтрализует неприятные запахи. Подготавливает стопы/кисти к дальнейшей работе, совместима со всеми видами размягчителей (кератолитиков). Подходит для аппаратного педикюра/маникюра. Серебро, экстракты календулы и подорожника обеспечивают антимикробную защиту, успокаивают кожу, способствуют регенерации. Эфирные масла шалфея и лайма оказывают дезодорирующее и освежающее действие. Мягкие растительные ПАВ обеспечивают эффективное очищение, не нарушая водно-жировой (гидролипидный) баланс кожи. Не содержит сульфатов, не требует предварительного увлажнения кожи и последующего смывания. Сохраняет естественный pH кожи. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

1. Распределить пену, уделяя внимание межпальцевым зонам и огрубевшим участкам. Удалить остатки салфеткой. Приступить к основному этапу педикюра (обработка кутикулы, удаление гиперкератоза и т.д.).
2. Обработать стопу антисептиком. Нанести пену на стопу и сразу приступить к работе абразивом (диски, колпачки) по типу кожи.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Кокамидопропилбетаин, карбамид (3%), экстракт календулы, экстракт подорожника, серебро, фарнезол, эфирное масло лайма, эфирное масло шалфея



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Видеообучение по продукту

Мусс для очищения стоп

арт. 402537 100 мл

арт. 404104 250 мл

Готовит стопы к последующим этапам процедуры педикюра. Эффективно очищает кожу при гипергидрозе и различных загрязнениях. Активные ингредиенты оказывают успокаивающее, дезинфицирующее и дезодорирующее действие. Фарнезол и экстракт календулы подавляют активность бактерий, вызывающих кожные воспаления. Сафлоровое масло смягчает и увлажняет кожу. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Выдавить мусс в ладонь (1-2 нажатия), добавить немного воды, тщательно вспенить. Обработать стопы, уделяя особое внимание коже между пальцами. Требует смывания (вода, влажная салфетка, сухая салфетка).
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

ПАВ, сафлоровое масло, экстракт календулы, витамин Е, фарнезол, эфирное масло лайма, эфирное масло мяты

Видеообучение по продукту

Подходит для домашнего ухода



Безворсовые салфетки для педикюра 400 шт

арт. 403695 400 шт.

Для аппликаций на проблемный участок, обезжиривания ногтевой пластины, снятия декоративных покрытий, удаления дисперсионного слоя. Изготовлены из нетканого материала, не оставляют ворсинок и царапин на ногтях и искусственных покрытиях. Легко растягиваются, принимая нужную форму.
Большая упаковка (400 шт.) - оптимальный запас для бесперебойной работы подолога.



Подходит для клиентов с сахарным диабетом



ЩЕЛОЧНЫЕ РАЗМЯГЧИТЕЛИ (КЕРАТОЛИТИКИ)

Эффективно работают с гиперкератозом и мозолями. Помогают быстро и безболезненно удалить участки ороговения. Не травмируют живые клетки эпидермиса.

Средство для подготовки кутикулы к удалению

арт. 404111 50 мл

Ускоряет и облегчает работу специалиста. Не повреждает ногтевую пластину и живые клетки эпидермиса. Карбамид и глицерин усиливают размягчающую (кератолитическую) активность гидроксида калия. Применение средства замедляет нарастание кутикулы и способствует сохранению ухоженного вида ногтей от процедуры до процедуры. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Нанести средство на кутикулу. Через 3 минуты удалить размягченную кутикулу. Завершить процедуру с помощью тоника-нейтрализатора кератолитиков PodiaFarm.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Карбамид (1%), глицерин, гидроксид калия, эфирное масло мяты



Гель-кератолитик для точечного применения

арт. 895958 70 мл

Применение геля-кератолитика позволяет устранить все виды мозолей наименее травматичным способом. Под воздействием активных ингредиентов, введенных в состав средства, на проблемном участке образуется размягченная кератиновая масса, которую легко удалить абразивом. В дальнейшем кожа становится более мягкой, нарастание мозоли замедляется. Эфирное масло чайного дерева, экстракт чистотела и фарнезол оказывают противовоспалительное и бактерицидное действие. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Нанести небольшое количество непосредственно на ороговевший участок или на безворсовую салфетку и приложить ее к проблемному участку. Через 1 минуту приступить к работе абразивом по типу кожи, при необходимости снова нанести гель-кератолитик на 1 минуту. Чередовать до полного удаления ороговелости. После процедуры рекомендуется использовать тоник-нейтрализатор кератолитиков PodiaFarm. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Гидроксид калия, глицерин, эфирное масло чайного дерева, экстракт чистотела, фарнезол.



Видеообучение по продукту

Гель для размягчения ногтевой пластины

арт. 896498 50 мл

Используется перед обрезанием утолщенных ногтей, удалением жесткой кожи околоногтевого валика. Серебро и фарнезол обладают антибактериальной активностью, блокируют проникновение болезнетворной микрофлоры в царапины и трещины. Эфирное масло мяты оказывает освежающее действие. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Нанести на свободный край ногтевой пластины и дать впитаться, после чего приступить к подстриганию ногтей. Завершить процедуру с помощью тоника-нейтрализатора кератолитиков PodiaFarm.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Гидроксид калия, серебро, эфирное масло мяты, фарнезол



Подходит для домашнего ухода

БЕСЩЕЛОЧНЫЕ РАЗМЯГЧИТЕЛИ (КЕРАТОЛИТИКИ)



Незаменимы для обработки сухой, чувствительной, тонкой кожи стоп. Разработаны на основе карбамида (мочевины): этот компонент эффективно разрыхляет участки ороговения, одновременно насыщая влагой живые клетки.

Гель-пенка кератолитик

арт. 407914 150 мл

Помогает убрать сухой гиперкератоз и оказывает глубокий увлажняющий эффект. Позволяет равномерно очистить стопу, что предотвращает последующее неравномерное нарастание кожи и появление трещин. Карбамид и аллантоин разрушают межклеточные связи ороговевших клеток эпидермиса и способствуют их отшелушиванию, при этом насыщая влагой живые клетки. Фарнезол обладает направленным бактериостатическим действием. После применения гель-пенки кожа стоп остается увлажненной и эластичной. Подходит для тонкой, сухой, чувствительной кожи. Не содержит щелочь. Надолго продлевает эффект педикюра. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Распределить 1-2 клика пены по безворсовой салфетке и приложить к участку ороговения. Рекомендуем использовать салфетки PodiaFarm (арт. 403695): они хорошо растягиваются, возможно охватить всю пятку. Время экспозиции 5-10 минут. Возможно добавление воды из пульверизатора во время экспозиции. Остатки средства смыть водой или убрать влажной салфеткой, приступить к обработке абразивом по типу кожи. Перед обработкой стопы абразивом рекомендуется срезать участки избыточного ороговения большой толщины. Завершить процедуру педикюра с помощью тоника-нейтрализатора кератолитиков PodiaFarm.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Карбамид (50%), аллантоин, фарнезол, эфирное масло мяты



Подходит для клиентов с сахарным диабетом

НОВИНКА



Размягчитель для ногтей и боковых валиков

арт. 411485 30 мл

Профессиональное средство для работы с грубыми боковыми валиками, околоногтевыми и подногтевыми мозолями. Способствует размягчению гиперкератоза, в том числе при химических/термических ожогах. Облегчает обработку вросших ногтей. Может применяться при установке коррекционных систем. Не требует нейтрализации. Начинает работать через 60-120 секунд.
Мочевина 30%, молочная и гликолевая кислоты интенсивно размягчают и увлажняют огрубевшую кожу, делают ногтевую пластину более эластичной, помогают мастеру провести тщательную инструментальную обработку с максимальным комфортом для клиента. МСМ и экстракт шалфея поддерживают барьерные функции кожи и ногтей, способствуют клеточному обновлению.
Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Нанести на проблемный участок, через 2 минуты приступить к обработке. В домашнем уходе для размягчения наносить 1 раз в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Карбамид (мочевина), метилсульфонилметан (МСМ), экстракт шалфея, молочная кислота, гликолевая кислота



Подходит для домашнего ухода

Пенный кератолитик для грубой кожи

арт. 896443 170 мл

Эффективно разрыхляет участки ороговения при гиперкератозе и гипергидрозе («резиновая кожа»). Не травмирует живые клетки эпидермиса. Благодаря пенному составу экономично расходуется и равномерно распределяется по стопе. Карбамид разрушает межклеточные связи ороговевших клеток эпидермиса и способствует их отшелушиванию. Глицерин препятствует дегидратации кожи. Экстракт шалфея, подорожника и фарнезол обладают антимикробными свойствами и снимают воспаления. Мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВ) обеспечивают коже бережное очищение. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Распределить средство по салфетке и наложить ее на поверхность стопы. Через 7-15 минут удалить остатки средства салфеткой и очистить разрыхленные ороговевшие участки кожи колпачками, дисками или скальпелем. Завершить процедуру педикюра нанесением тоника-нейтрализатора кератолитиков PodiaFarm.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Карбамид (25%), глицерин, фарнезол, экстракт шалфея, экстракт подорожника, мягкие ПАВ



Видеообучение по продукту

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Спрей-кератолитик

арт. 898201 200 мл

Для равномерного размягчения ороговевшей кожи стоп и мозолей с мягким подсушивающим эффектом. Не травмирует живые клетки эпидермиса. Подходит для клиентов с гипергидрозом. Карбамид и салициловая кислота способствуют отшелушиванию ороговевших клеток эпидермиса. Экстракты ромашки и прополиса обладают бактерицидными свойствами, способствуют эпителизации мелких царапин и трещин. Фарнезол, экстракт и эфирное масло шалфея подавляют активность бактерий, вызывающих кожные воспаления.
Продукт клинически протестирован.

Способ применения

1) Распылить средство на стопу. При сухой коже дополнительно распылить на стопы воду из пульверизатора. После высыхания приступить к удалению ороговевших участков (использовать колпачки, скальпель или диски). Завершить процедуру нанесением тоника-нейтрализатора кератолитиков PodiaFarm.
2) Распылить спрей на стопу, выдержать 1-3 минуты и приступить к работе (использовать колпачки, скальпель или диски). Завершить процедуру нанесением тоника-нейтрализатора кератолитиков PodiaFarm.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Карбамид (35%), фарнезол, салициловая кислота, экстракт прополиса, экстракт ромашки, экстракт и эфирное масло шалфея



Видеообучение по продукту

Соль-кератолитик

арт. 898164 500 г

Разрыхляет огрубевшую кожу стоп и кутикулу, облегчая последующую обработку в любой технике. Рекомендуется для сухой кожи стоп. Карбамид интенсивно разрыхляет участки ороговения кожи стоп, не травмируя живые клетки эпидермиса. Морские минеральные соли оказывают размягчающее действие на кожу. Ментол обладает дезодорирующим эффектом.
Продукт клинически протестирован.

Способ применения

В качестве размягчителя (кератолитика) добавить соль в ванночку из расчета 3-4 ложки на литр воды (температура воды 36-37 °С). Поместить ноги в воду на 7-15 минут, после чего приступить к процедуре педикюра.
Для смягчения добавить соль в ванночку из расчета 1 ложка на литр воды.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Карбамид (70%), ментол, морские минералы (в составе соли)



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Гель-кератолитик для обработки под ногтевой пластиной

арт. 898195 50 мл

Для деликатной обработки гиперкератоза под деформированной или пораженной инфекцией ногтевой пластиной. Карбамид оказывает размягчающее (кератолитическое) действие под ногтевой пластиной, а также увлажняет и смягчает кожу околоногтевого валика. Салициловая кислота активно отшелушивает омертвевшие клетки. Экстракт прополиса обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами, делает ногтевую пластину эластичной. Экстракт ромашки, экстракт и эфирное масло шалфея оказывают бактерицидное, противовоспалительное и смягчающее действие. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Нанести средство под ногтевую пластину. Выдержать 3-30 минут (в зависимости от толщины ороговения). Удалить размягченную массу. Завершить процедуру нанесением тоника-нейтрализатора кератолитиков PodiaFarm.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Карбамид (40%), салициловая кислота, экстракт прополиса, экстракт ромашки, экстракт и эфирное масло шалфея.



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Крем U-40 для ногтевой пластины

арт. 407570 50 мл

Крем с двойным функционалом: размягчитель (кератолитик) реконструктор. Безопасная обработка: мастер не дышит инфицированным опилом. Зачистка происходит безболезненно для клиента. Мочевина (карбамид) 40% оказывает выраженное размягчающее (кератолитическое) действие, позволяя выполнить зачистку эффективно и безопасно. Аллантоин, витамин А, D-пантенол и молочная кислота участвуют в регенерации ногтевого ложа и околоногтевых тканей, нормализуют процесс обновления клеток, замедляющийся с возрастом. Содержит комплекс антимикробных компонентов. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

1) Для ускоренной работы в салоне нанести крем на пораженный участок (ноготь/стопу) под окклюзионную повязку, время выдержки – от 10 до 30 минут. По истечении времени экспозиции выполнить зачистку ногтевой пластины.
2) При работе с ногтями, пораженными грибковой инфекцией (тотальное поражение), нанести крем на ноготь, защитив кожу, окружающую ногтевое ложе (материал флейси-веб).
По истечении 1-2-х дней снять повязку и выполнить зачистку.
3) При глубокой стержневой мозоли (околоногтевая, подногтевая) нанести средство на материал лигазано и заложить на место мозоли, выждать от 10 до 20 минут и после аккуратно зачистить при помощи инструмента: фреза, скальпель, глазки и т.д.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Карбамид (40%), молочная кислота, аллантоин, витамин А, D-пантенол, фарнезол, эфирное масло тимьяна

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



Видеообучение по продукту

	Гипергидроз	Сухая кожа	Трещины	Локальные ороговения	Диабет
Пенный кератолитик для грубой кожи	+	-	+	+	+
Спрей-кератолитик	+	+	+	+	+
Гель-пенка кератолитик	-	+	+	+	+
Гель-кератолитик для точечного применения	-	+	-	+	-

Спрей для ног Септофом

арт. 406498 1000 мл

арт. 406283 250 мл

Антисептик с вяжущими и размягчающими (кератолитическими) свойствами применяется для санации боковых пазух и обработки ороговевших участков кожи. С мягким увлажняющим эффектом. Незаменим при проблеме врастания ногтевой пластины. Снижает влияние раздражающих факторов и предотвращает возникновение дискомфортных ощущений при работе с вросшей частью ногтя. Не делает пористой ногтевую пластину, создавая оптимальные условия для установки всех видов коррекционных систем. Обеспечивает пролонгированный результат педикюра при сухой коже стоп, нормализуя ее состояние на длительное время. Эффективен в работе с клиентами, больными сахарным диабетом. Септофом не травмирует живые клетки эпидермиса, не размягчает здоровую кожу и ногти. Работа Септофомом позволяет не использовать вытяжку, т.к. средство растворяет опил. Карбамид оказывает размягчающее (кератолитическое) и увлажняющее действие. Антимикробные агенты обеспечивают пролонгированную защиту от патогенных микроорганизмов. Продукт клинически протестирован.



Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Способ применения

1) Обильно промыть Септофомом место обработки (при вросшем ногте), удалить вросший сегмент и еще раз тщательно промыть рану. Далее нанести средство "Антисептическое" при вросшем ногте (арт. 896474) и зафиксировать стерильной повязкой.

2) Обработать пальцы ног фрезой, нанести спрей, кюреткой/экскаватором прозондировать околоногтевые пазухи и почистить подногтевое содержимое. Для финиша еще раз нанести спрей, вытереть остатки сухой салфеткой. Обезжирить ногтевую пластину обезжиривателем (арт. 895934) и приступить к покрытию.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Карбамид (15%), алюмокалиевые квасцы, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, полимерные производные гуанидина, фарнезол

Флакон пенообразователь для Септофом

арт. 407846 150 мл

Флакон с пенообразователем для Септофом. Образует густую пышную пену, которая снижает расход продукта, а также быстрее проникает в омертвевшую кожу. Удобно ложится в руку. Выполнен из прочного пластика.



Тоник-нейтрализатор кератолитиков

арт. 895927 150 мл

В качестве тоника средство способствует восстановлению естественного pH кожи после использования бесщелочных размягчителей (кератолитиков). В качестве нейтрализатора - нейтрализует щелочь. Завершает процедуру сухого педикюра. Экстракт календулы оказывает успокаивающее действие на кожу, способствует эпителизации мелких царапин и трещин. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Обильно распылить нейтрализатор на обработанную размягчителем (кератолитиком) поверхность. Удалить остатки средств влажной/сухой салфеткой, нанести крем. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Буферный раствор солей, экстракт календулы



Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Сыворотка СТАРТ

арт. 408737 30 мл

Экспресс-смягчение: концентрированное средство для подготовки околоногтевых валиков/кутикулы к педикюру. Облегчает последующую обработку и сводит к минимуму дискомфортные ощущения клиента. Комплекс активных ингредиентов оказывает размягчающее и отшелушивающее действие, снимает воспаления и обеспечивает антимикробную защиту.
Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Нанести на околоногтевые валики и кутикулу. Время выдержки – 7 минут. Удалить остатки средства салфеткой и приступить к обработке (возможно удаление кутикулы апельсиновой палочкой, кюреткой/экскаватором или полировщиком силикон-карбит на скорости 5000 оборотов). Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Аллантоин, фарнезол, эфирное масло тимьяна, н-пропиловый спирт



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Видеообучение по продукту



СРЕДСТВА ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОБЛЕМНЫМИ НОГТЯМИ

Незаменимы для специальной обработки проблемных ногтей и сопутствующего ухода.

Гель Ф-стабилизатор

арт. 407563 50 мл

Совместно с применением терапевтического света стабилизирует состояние ногтей и кожи, возвращая им здоровый вид. Входящие в состав геля компоненты (D-пантенол, ниацинамид, витамин B6) предотвращают повреждения здоровых клеток кожи и ногтей, способствуют регенерации. Фарнезол оказывает направленное бактериостатическое действие. Продукт клинически протестирован.



Способ применения

Подготовить ногти. Удалить фрезой пораженные (нездоровые) участки ногтевой пластины.
Нанести гель, выдержать 10-15 минут.
Частично убрать остатки геля салфеткой.
Установить АФС лампу перпендикулярно плоскости облучаемой поверхности, слегка касаясь защитным колпачком.
Провести процедуру, 15 минут.

Количество процедур зависит от клинической картины.
При сильном поражении и деформации рекомендуется проводить процедуру 1 раз в неделю.
Далее возможно сократить до 1 раза в месяц.

Активные ингредиенты

D-пантенол, ниацинамид (витамин B3), витамин B6, фарнезол, толуидиновый синий

Видеообучение по продукту

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Гель П-стабилизатор

арт. 411324 30 мл

Стимулирует восстановительные процессы, устраняет шелушение, уменьшает дискомфортные ощущения.
Положительно влияет на структурное и функциональное состояние кожи.
Продукт клинически протестирован.



Способ применения

Подготовить ногти. Удалить фрезой пораженные (нездоровые) участки ногтевой пластины.
Нанести гель, выдержать 10-15 минут.
Полностью убрать остатки геля салфеткой.
Установить АФС лампу перпендикулярно плоскости облучаемой поверхности, слегка касаясь защитным колпачком.
Провести процедуру, 15 минут.

Количество процедур зависит от клинической картины.
При сильном поражении и деформации рекомендуется проводить процедуру 1 раз в неделю.
Далее возможно сократить до 1 раза в месяц.

Активные ингредиенты

Натрий-медный хлорофиллин, глицерин

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

PodiaFarm®

ГЕЛЬ П-СТАБИЛИЗАТОР

ГЕЛЬ Ф-СТАБИЛИЗАТОР

В чем же разница?

Подсушивает

Эффективен при **грибковой инфекции**

Работает **глубоко**

Эффективен при **раневом процессе с мацерацией**

Смывается перед **АФС**



VS



Увлажняет

Эффективен при **бактериальной инфекции**

Работает **на поверхности**

Эффективен при **псориазе и дерматитах**

Оставляется **слоем 0,5-1,5 мм**

Общие качества:

Регенерируют ткани

Эффективны при **ВПЧ**

Стимулируют **рост** клеток

	Гель Ф-стабилизатор	Гель П-стабилизатор
Синегнойная палочка	+	+
Онихолизис	+	+
Онихомикоз	-	+
Ониходистрофия	+	-
Травмы, ожоги	+	-
Псориаз	+	-
Вросший ноготь	+	+
Бородавка	+	+
Трещины	+	+


PodiaFarm®
ГЕЛЬ
П-СТАБИЛИЗАТОР
PodiaFarm®
ГЕЛЬ
Ф-СТАБИЛИЗАТОР

Средство (гель) «Антисептическое» при вросшем ногте

арт. 896474 70 мл

арт. 406436 18 мл

Применяется при проблеме вросшего ногтя, наличии воспалительных процессов и повреждений околоногтевых тканей. Обладает длительным бактерицидным эффектом, успокаивает кожу и стимулирует регенерацию. Полимерные производные гуанидина - антимикробный агент пролонгированного действия, образует на коже тончайшую «дышащую» биоцидную оболочку, не провоцирующую потливость. Экстракт прополиса стимулирует эпителизацию тканей и способствует снятию воспалений. Фарнезол оказывает направленное бактериостатическое действие. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Тщательно обработать воспаленную область и участки вросшего ногтя спреем Септофом (арт. 406283). Удалить травмирующий сегмент стерильным режущим инструментом, затем тщательно обработать рану спреем Септофом. Заложить стерильную тампонаду и нанести Средство (гель) «Антисептическое» при вросшем ногте, закрыть стерильной салфеткой.
Для смягчения боковых валиков наносить утром и вечером по 1 капле.
При травмировании кожного покрова в кабинете мастера сразу нанести небольшое количество геля на травмированную кожу.
Возможно применение в сочетании с другими методами работы с вросшим ногтем, такими как ортопедические приспособления, мази.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Полимерные производные гуанидина, фарнезол, экстракт прополиса, серебро



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Жидкость Максиактив при вросшем ногте

арт. 407594 18 мл

Применяется при проблеме вросшего ногтя, наличии воспалительных процессов и повреждений околоногтевых тканей. Усиленный состав с антимикробным и подсушивающим действием. Комплекс антибактериальных агентов обеспечивает пролонгированную защиту от патогенов, предоставляя возможность безопасно выполнить обработку при наличии раны и гранулемы. Алюмокалиевые квасцы обладают адсорбирующим, вяжущим, кровоостанавливающим действием. Экстракт прополиса способствует снятию воспалений. Средство можно применять до и после установки коррекционных систем. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Тщательно обработать воспаленную область и участки вросшего ногтя спреем Септофом (арт. 406283). Удалить травмирующий сегмент стерильным режущим инструментом, затем еще раз тщательно обработать рану спреем Септофом. Заложить стерильную тампонаду и нанести жидкость Максиактив при вросшем ногте, закрыть стерильной салфеткой.
Домашний уход: на воспаленный участок наносить жидкость Максиактив 5 раз в день под стерильную повязку.
При гипергидрозе у подростков и клиентов, склонных к врастанию ногтевой пластины, возможно применение на постоянной основе 2 раза в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Алюмокалиевые квасцы, полимерные производные гуанидина, экстракт прополиса, серебро, бензалкония хлорид, фарнезол



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Сыворотка ФИНИШ

арт. 408751 30 мл

Уход за кожей околоногтевых валиков после шлифовки. Концентрированное средство для обработки околоногтевых валиков в конце процедуры маникюра/педикюра. Комплекс активных ингредиентов оказывает выраженное антимикробное и противовоспалительное действие, стимулирует эпителизацию и в короткие сроки восстанавливает барьерные функции кожи. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Нанести на околоногтевые валики и кутикулу. Дождаться полного впитывания. Также сыворотку возможно использовать в домашних условиях для увлажнения и смягчения кутикулы и околоногтевой зоны. Сыворотка не оставляет жирности.
Возможно незначительное пощипывание после нанесения на кожный покров.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Экстракт ромашки, серебро, аллантоин, D-пантенол, витамин Е, эфирное масло тимьяна, фарнезол, н-пропиловый спирт



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Масло для восстановления ногтевой пластины

арт. 898218	50 мл
арт. 410891	18 мл
арт. 408218	4 мл

Регулярное применение масла стимулирует рост здоровой ногтевой пластины после различных повреждений, возвращает ей гибкость и эластичность. Аминокислоты кокона шелкопряда стимулируют рост ногтевой пластины и удерживают влагу. Комплекс натуральных растительных масел увлажняет ногти и кожу околоногтевого валика. Фарнезол обладает направленным бактериостатическим действием. Экстракт прополиса оказывает антисептическое действие и способствует снятию воспалений. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Наносить масло на чистую сухую кожу легкими массирующими движениями до полного впитывания.
Для ухода за ногтями наносить на ногтевую пластину и кутикулу 2-3 раза в день, втирать легкими массирующими движениями. Использовать масло ежедневно или по мере необходимости, в зависимости от состояния кожи и ногтей. Для усиления эффекта можно использовать масло после водных процедур, пилинга, скраба.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, онихомикоз (как самостоятельный продукт).

Активные ингредиенты

Комплекс натуральных растительных масел (виноградной косточки, макадамии, миндаля, авокадо, сафлоровое и кунжутное масло), аминокислоты кокона шелкопряда, фарнезол, экстракт прополиса, витамины А и Е, эфирное масло апельсина



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Бальзам - масло для ногтей при онихолизисе

арт. 405941 18 мл

Применяется при отслаивании ногтевой пластины от ложа (онихолизисе) и иных видах аномальных изменений ногтей (ониходистрофиях), а также для профилактики. Аминокислоты шелка удерживают влагу в ногтевой пластине, возвращают ей прочность и упругость. Экстракт ладана снимает раздражение химической и физической этиологии. Масло монарды способствует снятию воспалений и зуда, оказывает антимикробное действие. Экстракт подорожника и витамины А и Е ускоряют регенерацию, стимулируют синтез коллагена, обеспечивают антиоксидантную защиту клеток. Фарнезол обладает направленным бактериостатическим действием.
Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Наносить на чистую сухую кожу массирующими движениями до полного впитывания. Для ухода за ногтями наносить на ногтевую пластину и кутикулу, втирать легкими массирующими движениями. Использовать средство ежедневно 2 раза в день. Для усиления эффекта можно применять после водных процедур, пилинга.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Аминокислоты шелка, масло виноградной косточки, экстракт подорожника, витамины А и Е, экстракт ладана, эфирное масло монарды, эфирное масло апельсина, фарнезол.



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Сыворотка - активатор роста ногтей

арт. 405934 30 мл

Разработана для стимулирования роста ногтей и улучшения их структуры. Хитозан способствует сохранению влаги в ногтевой пластине. Гидролизат кератина препятствует расслоению и ломкости. Гидролизат коллагена является дополнительным источником аминокислот, стимулирует выработку собственного коллагена, который обеспечивает сцепление ногтевой пластины с ногтевым ложем. Масло монарды, чайного дерева и фарнезол способствуют защите от патогенных микроорганизмов, снятию воспалений и зуда. Биодоступный кальций участвует в клеточном метаболизме. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Наносить сыворотку на чистые ногти и кутикулу легкими похлопывающими движениями. Использовать 2 раза в день. Для усиления эффекта сыворотку можно применять в комплексе с другими средствами ухода за ногтями (масла, маски, кремы). Курс применения сыворотки составляет от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей и поставленных целей.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость, онихомикоз (как самостоятельный продукт).

Активные ингредиенты

Гидролизат кератина, гидролизат коллагена, кальцидон, хитозан, масло монарды, масло чайного дерева, фарнезол, касторовое масло.



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Флюид для проблемных ногтей и кожи

арт. 411218 17 мл

Обеспечивает структурное восстановление и регенерацию. Комплекс активных ингредиентов восстанавливает и укрепляет ногти, стимулирует рост, увлажняет и снижает чувствительность тканей, активно заживляет, формирует неосязаемую защитную пленку на поверхности ногтя.
Применяется с целью интенсивного восстановления ногтевой пластины после травм или агрессивных процедур. Предназначен для работы с псориазом ногтей, онихолизисом, термическими и химическими ожогами, ониходистрофией, вросшим ногтем, истонченной ногтевой пластиной после снятия гель-лака.
Обладает легкой текстурой, быстро впитывается без ощущения жирности.

Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Перед применением встряхнуть! Наносить на ногти и кожу околоногтевого валика легкими массирующими движениями 2 раза в день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов

Активные ингредиенты

Метилсульфонилметан (МСМ), трипептид меди, гидролизат коллагена, аллантоин, D-пантенол, хитозан, гидролизат кератина, экстракт ладана, экстракт прополиса, фарнезол, эфирное масло монарды, эфирное масло чайного дерева



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

НОВИНКА

Предназначен для работы с:

псориазом ногтей
онихолизисом
термическими и химическими ожогами
ониходистрофией
вросшим ногтем
истонченной ногтевой пластиной после снятия гель-лака



ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ СРЕДСТВА



Содержат тербинафина гидрохлорид, обладающий фунгицидным эффектом в отношении дерматофитов – основных возбудителей онихомикоза и микоза кожи. Рекомендуются для борьбы с грибковыми заболеваниями.

Защитный лак для ногтей, белый

арт. 896429 17 мл

Лак с тербинафина гидрохлоридом защищает ногтевую пластину от заражения во время посещения общественных мест (бань, саун, бассейнов, пляжей). Тербинафина гидрохлорид обладает фунгицидным эффектом в отношении дерматофитов - основных возбудителей онихомикоза. Фарнезол оказывает направленное бактериостатическое действие. Лаковое покрытие на поверхности ногтя сохраняет необходимую концентрацию тербинафина на протяжении 5-7 дней. Продукт клинически протестирован.



Способ применения

Тщательно очистить и обезжирить ногтевую пластину. Нанести лак тонким слоем на всю поверхность ногтя, не включая прилегающую кожу, начиная от проксимального валика (зоны кутикулы) до свободного края. Перед нанесением лак взболтать. Возможно применение с другими противогрибковыми средствами. Длительность применения зависит от индивидуальных потребностей и рекомендаций врача.
Средство может использоваться для защиты при посещении бассейнов, саун, спортзалов. Удаление лака возможно средствами для снятия лака (специального удаления не требует).
Рекомендуется обновлять лаковое покрытие каждые 5-7 дней.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Тербинафина гидрохлорид, фарнезол

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

НОВИНКА



Спрей для обуви и стелек

арт. 411515 100 мл

Средство для комплексной гигиенической обработки обуви, стелек, носочно-чулочных изделий и устранения неприятного запаха. Содержит фунгицидный компонент климбазол и антибактериальный агент Тетранил U. Подходит для всех типов материалов, не оставляет пятен, не портит обувь. Незаменим в качестве сопутствующего средства при работе с грибковыми поражениями ногтей и кожи стоп, помогает предотвратить повторное заражение от обуви.

Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Протестируйте средство на незаметном участке обуви и стелек на предмет стойкости материала. Вытащите стельки из обуви. Равномерно и обильно распылите спрей внутри обуви. Стельки обработайте с обеих сторон с расстояния 15-20 см. Дайте обработанным поверхностям полностью просохнуть при комнатной температуре. Увеличение времени экспозиции и частоты применения положительно влияет на эффективность средства. Для получения выраженного и стойкого эффекта необходимо проводить обработку регулярно. Оптимально обрабатывать обувь и стельки каждый вечер, оставляя продукт для воздействия в течение ночи.

Активные ингредиенты

Тетранил U, н-пропиловый спирт, климбазол

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



Средство для обработки ногтей и кожи стоп

арт. 895972 50 мл

арт. 410938 30 мл

Содержит в составе тербинафина гидрохлорид, обладающий фунгицидным действием в отношении дерматофитов – основных возбудителей онихомикоза и микоза кожи. Средство пропитывает ногтевую пластину, воздействуя на внутренние очаги распространения инфекции. Полимерные производные гуанидина создают на коже и ногтях неосязаемую защитную пленку, исключая доступ воздуха для жизнедеятельности грибка. Тербинафина гидрохлорид накапливается в роговом слое кожи и ногтевых пластинах, оказывая продолжительный терапевтический эффект. Фарнезол обладает направленным бактериостатическим действием. Экстракт прополиса способствует снятию воспалений. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Данное средство использовать в домашнем уходе после посещения кабинета подолога (зачистка/обработка пораженных ногтей).

1) Наносить каплю на поверхность зараженного ногтя один раз в день.

2) Наносить каплю на поверхность зараженного ногтя утром и вечером.

3) Наносить каплю на поверхность зараженного ногтя утром и вечером первые 10 дней. Далее утром наносить Средство для обработки ногтей и кожи стоп, вечером - Масло для восстановления ногтевой пластины (арт. 898218).

4) Наносить каплю на поверхность зараженного ногтя утром и вечером первые 10 дней. Далее утром наносить Средство для обработки ногтей и кожи стоп, вечером - Сыворотку-активатор роста ногтей (арт. 405934). Ежедневная гигиена ног обязательна.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Тербинафина гидрохлорид, полимерные производные гуанидина, фарнезол, экстракт прополиса

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



Спрей для обработки ногтей и кожи стоп

арт. 895965 150 мл

арт. 411355 100 мл

Средство с тербинафина гидрохлоридом для комплексной санитарной обработки кожи стоп, ногтей, внутренней поверхности обуви и носков. Тербинафина гидрохлорид обладает фунгицидным эффектом в отношении дерматофитов – основных возбудителей онихомикоза и микоза кожи. Фарнезол и полимерные производные гуанидина подавляют активность бактерий, вызывающих кожные воспаления и неприятный запах при потоотделении. Экстракт прополиса способствует эпителизации мелких царапин и трещин. Эфирное масло шалфея дезодорирует кожу стоп. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Для противогрибковой обработки наносить средство на пораженные участки 1-2 раза в день согласно рекомендациям специалиста. Одновременно распылять средство на внутреннюю поверхность обуви ежедневно на ночь, до устранения грибковой инфекции. Средство быстро впитывается и не оставляет пятен. Для профилактики заражения грибком распылять на кожу стоп и ногти сразу после контакта с потенциально зараженными поверхностями и предметами. Ежедневная гигиена ног обязательна. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Тербинафина гидрохлорид, полимерные производные гуанидина, фарнезол, экстракт прополиса, эфирное масло шалфея



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Крем для обработки ногтей и кожи стоп

арт. 406214 50 мл

Крем-антимикотик для комплексной терапии при проблеме онихомикоза и микоза кожи. Обладает фунгицидным действием благодаря введенным в состав тербинафина гидрохлориду и эфирному маслу монарды. Обеспечивает профилактику повторного заражения, препятствует присоединению бактериальных инфекций и способствует снятию воспалений. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Небольшое количество крема наносить на предварительно очищенные, сухие ногти и кожу втирающими движениями 1-2 раза в день (по рекомендации специалиста). Крем применять до устранения проблемы, далее необходимо перейти на более легкие средства по типу кожи.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Тербинафина гидрохлорид, масляный экстракт подорожника, фарнезол, масло монарды, эфирное масло апельсина



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Раневой процесс

Средства, рекомендуемые для применения при раневом процессе



Спрей для ног Септофом
арт. 406283 арт. 406498

Средство (гель)
«Антисептическое»
при вросшем ногте
арт. 896474 арт.406436

Жидкость Максиактив
при вросшем ногте
арт. 407594

СРЕДСТВА ОТ ПОТЛИВОСТИ

Устраняют причину неприятного запаха, подавляя жизнедеятельность микроорганизмов, появляющихся на коже ступней при потоотделении. Обеспечивают длительное антибактериальное действие.



PodiaFarm®

ДВА СПРЕЯ — ДВА ПОДХОДА К БОРЬБЕ С ПОТОМ И ЗАПАХОМ!

В чем же разница?

Кислый pH

Алюмокалиевые квасцы блокируют выделение пота

Эффекты:

- Кератолитический (отшелушивающий)
- Антибактериальный
- Охлаждающий (благодаря мяте)

Результат:
мощная защита от пота и запаха



VS



Нейтральный pH

Основные компоненты:
Полимерные производные гуанидина
+ фарнезол
– биоцидное действие (уничтожают бактерии)

Смягчающие компоненты:
пантенол, шалфей, экстракт конского каштана

Эффекты:
- Антибактериальный

Результат:
деликатное действие, уход за кожей

Спрей-контроль запаха и пота

арт. 408324 150 мл

Мультифункциональное средство для ухода за стопами при проблеме гипергидроза. Комплекс активных ингредиентов препятствует образованию влаги и запаха, присоединению бактерий и грибков, восстанавливает естественный pH кожи и ее барьерные свойства. Не закупоривает поры и не нарушает терморегуляцию. Рекомендуется при долгом ношении закрытой обуви. Подходит людям всех возрастов. Алюмокалиевые квасцы адсорбируют излишки влаги. Фарнезол и салициловая кислота устраняют бактерии – причину неприятного запаха. D-пантенол способствует регенерации. Аллантоин делает кожу эластичной и шелковистой. Эфирное масло мяты освежает и тонизирует кожу стоп. Не содержит парабены, хлоргидрат алюминия, цинк, фталаты, силиконы и искусственные отдушки. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Равномерно наносить на чистую сухую кожу с расстояния 15-20 см. Использовать 1-2 раза в день или по мере необходимости, в зависимости от индивидуальных особенностей потоотделения. Подходит для ежедневного использования, при необходимости – в течение всего дня. Регулярное применение рекомендуется для предотвращения появления неприятного запаха при занятиях спортом, в жаркую погоду или перед длительными прогулками. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Алюмокалиевые квасцы, салициловая кислота, аллантоин, D-пантенол, эфирное масло мяты, фарнезол



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Спрей от потливости ног

арт. 896504 150 мл

Предотвращает развитие патогенных бактерий на коже при избыточном потоотделении. Обеспечивает длительное антибактериальное воздействие, улучшает обменные процессы и освежает кожу. Не закупоривает поры. Полимерные производные гуанидина и фарнезол подавляют жизнедеятельность бактерий, вызывающих неприятный запах. Экстракт и эфирное масло шалфея дезодорируют кожу стоп, способствуют снижению потливости. Экстракт конского каштана стимулирует кровообращение и снимает воспаления. D-пантенол смягчает кожу и способствует регенерации. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Наносить равномерно на чистую сухую кожу с расстояния 15-20 см. Использовать 1-2 раза в день или по мере необходимости, в зависимости от интенсивности потоотделения. Подходит для ежедневного использования, при необходимости – в течение всего дня. Регулярное применение рекомендовано при занятиях спортом, в жаркую погоду или перед длительными прогулками для предотвращения избыточного потоотделения. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Полимерные производные гуанидина, фарнезол, экстракт шалфея, экстракт конского каштана, D-пантенол, эфирное масло шалфея



Подходит для домашнего ухода

НОВИНКА



Жидкое мыло для ног от пота и запаха

НОВИНКА

арт. 410822 150 мл

Незаменимо при проблеме избыточного потоотделения. Деликатно очищает кожу и ногти от пота и загрязнений, нейтрализует специфический запах, оказывает подсушивающее действие. Содержит Тетранил U, серебро, эфирное масло чайного дерева и фарнезол. Экстракт шалфея и эфирное масло мяты тонизируют и дезодорируют кожу. Не нарушает естественный pH кожи. Продукт клинически протестирован.



Способ применения

Нанести на влажную кожу стоп, уделяя особое внимание участкам между пальцами, смыть теплой водой, тщательно обсушить ноги мягким полотенцем. Использовать 2 раза в день.

Возможна индивидуальная непереносимость ингредиентов.

Активные ингредиенты

Мягкие ПАВ, Тетранил U, экстракт шалфея, серебро, эфирное масло мяты, эфирное масло чайного дерева, фарнезол

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Крем с тальком

арт. 400595 250 мл

арт. 400601 100 мл

Крем с легкой текстурой предотвращает появление неприятного запаха, опрелостей и трещин при избыточной потливости ног. Входящий в состав мелкодисперсный тальк фармакопейного качества адсорбирует излишки влаги. Аллантоин увлажняет и разглаживает кожу, стимулирует процессы регенерации. Фарнезол подавляет активность бактерий, вызывающих кожные воспаления и неприятный запах при потоотделении. Тальк и серебро образуют защитную сетку на поверхности кожи, препятствуя жизнедеятельности бактерий на стопе и исключая проникновение патогенов в царапины и трещины. Эфирное масло чайного дерева оказывает противовоспалительный и бактерицидный эффект. Для регулярного применения. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Равномерно нанести крем тонким слоем на очищенную стопу, втирать легкими массирующими движениями до полного впитывания. Применять 1-2 раза в день или по мере необходимости, в зависимости от интенсивности потоотделения и выраженности проблемы. Подходит для ежедневного использования, при необходимости – в течение дня. Регулярное использование крема помогает предотвратить появление опрелостей, раздражения и неприятного запаха при повышенном потоотделении.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Тальк фармакопейного качества, серебро, аллантоин, фарнезол, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло апельсина

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



Микротальк

арт. 407891 50 г

арт. 409802 25 г

Незаменим при проблеме гипергидроза для поддержания состояния после нормализации работы потовых желез. Впитывает влагу и избавляет от запаха, не препятствуя естественному потоотделению, не закупоривая поры и не нарушая терморегуляцию. Защищает от раздражения и появления мозолей. Подавляет развитие бактерий на коже стопы и стимулирует регенерацию. Сохраняет эластичность кожи, предотвращает растрескивание, восстанавливает ее барьерные свойства. Подходит детям и подросткам. В составе средства - мелкодисперсный тальк фармакопейного качества и высокой степени очистки от любых примесей (включая асбест). Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Нанести тонким слоем на чистую сухую кожу. Равномерно распределить по поверхности кожи, уделяя особое внимание складкам и местам трения. Использовать 1-2 раза в день или по мере необходимости, в зависимости от интенсивности потоотделения и выраженности проблемы. Подходит для ежедневного использования, при необходимости – в течение всего дня. Регулярное использование микроталька предотвращает появление опрелостей, раздражения и неприятного запаха при повышенном потоотделении. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Тальк, оксид цинка, аллантоин, триклозан, ментол

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



Крем «Антисептический»

арт. 896436 250 мл

арт. 406160 100 мл

Предотвращает образование специфического запаха и развитие инфекций. Обеспечивает комфорт при ношении закрытой обуви и занятиях спортом. Фарнезол обладает дезинфицирующим действием, подавляет активность бактерий, вызывающих неприятный запах при излишней потливости. Эфирное масло чайного дерева способствует устранению зуда и снятию воспалений. Экстракт и эфирное масло шалфея оказывают антисептическое, смягчающее и дезодорирующее действие. Экстракт конского каштана стимулирует кровообращение и улучшает обменные процессы в клетках кожи. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Равномерно нанести крем тонким слоем на проблемные участки кожи легкими массирующими движениями. Наносить 1-2 раза в день или по мере необходимости, в зависимости от тяжести инфекции или выраженности проблем. Применяется курсом до достижения желаемого эффекта или по рекомендации специалиста.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Фарнезол, экстракт шалфея, экстракт конского каштана, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло шалфея, кокосовое масло



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Спрей для просушивания стоп

арт. 400618 150 мл

Средство разработано для стоп с гипергидрозом перед процедурой аппаратного педикюра. Спрей устраняет влажность кожи, обеспечивая специалисту удобство и полный контроль во время аппаратной обработки проблемных участков. Фарнезол подавляет активность бактерий, вызывающих воспаления и неприятный запах при потоотделении. Средство быстро испаряется с поверхности кожи, не пересушивая ее и не оставляя следов. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Распылить спрей на ногти и кожу стоп с расстояния 15-20 см, дать высохнуть, приступить к работе.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Фарнезол, дисилоксан



Эмульсия от бородавок

арт. 407587 18 мл

Разработана для устранения ладонно-подошвенных бородавок. Способствует восстановлению эстетики кожи и нормализации ее внутренних процессов. Салициловая, молочная и гликолевая кислоты оказывают отшелушивающее действие, способствуют деструкции бородавок. Фарнезол подавляет активность болезнетворной флоры. Экстракт ламинарии насыщает кожу необходимыми микроэлементами, очищает и дезинфицирует, стимулирует внутриклеточный метаболизм. Экстракт чистотела и эфирное масло чайного дерева оказывают бактерицидное и противовоспалительное действие. D-пантенол и витамин Е стимулируют процессы регенерации. Карбамид работает транспортом для ввода активных ингредиентов. Эмульсия не вызывает дискомфортных ощущений и не повреждает здоровые ткани. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Защитить здоровую кожу вокруг бородавки вазелином/жирным кремом или пластырем. Нанести эмульсию непосредственно на бородавку, точечно, избегая попадания на здоровую кожу. Наносить эмульсию 1 раз в день на ночь под окклюзию (пищевая пленка). Сверху заклеить пластырем. Длительность применения зависит от размера и типа бородавки, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом-дерматологом. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Кокосовое масло, карбамид, экстракт чистотела, экстракт ламинарии, салициловая кислота, молочная кислота, гликолевая кислота, D-пантенол, витамин Е, фарнезол, эфирное масло лайма, эфирное масло чайного дерева

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



Видеообучение по продукту

Ежедневный базовый уход при повышенной потливости (утро и вечер)

Утренний ритуал (после пробуждения):

1. Омовение стоп прохладной или слегка теплой водой с Жидким мылом от пота и запаха арт. 410822 (утром и вечером).
2. Тщательное обсушивание мягким полотенцем. Особое внимание уделять коже между пальцами

Если ноги потеют в течение дня, после гигиены применяйте нормализующие потоотделение средства, нанося их на стопу и кожу между пальцами



Микротальк


Крем с тальком


Спрей-контроль запаха и пота


Жидкое мыло от пота и запаха

Выбор носков:
только натуральные материалы (хлопок, бамбук, шерсть), менять ежедневно

Вечерний ритуал (перед сном):

1. Глубокое очищение мягкой щеткой или мочалкой (без агрессивного трения)
2. Сушка обуви УФ-сушилкой
3. Обработка обуви дезодорирующими спреями

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА НОГАМИ И РУКАМИ

Высокофункциональные средства для решения проблем сухости и шелушения кожи, заживления трещин и ссадин, размягчения огрубевших участков. Возвращают коже рук и ног здоровый и ухоженный вид.



Лосьон с мочевиной и ланолином

арт. 896450 250 мл

арт. 405415 100 мл

Разработан для кожи ступней с явно выраженным гиперкератозом, а также сухой и шелушащейся кожи ног. Эффективен в работе с ороговелостями и трещинами; предотвращает их появление; за короткий период восстанавливает водно-жировую (гидролипидную) мантию кожи и улучшает функциональное состояние кожи ступней. Мочевина обладает размягчающей (кератолитической) активностью, проводит активные ингредиенты в глубокие слои кожи, нормализует водный баланс. Ланолин препятствует трансэпидермальной потере влаги, делает кожу эластичной, предотвращает появление трещин. Фарнезол подавляет активность бактерий, вызывающих кожные воспаления. D-пантенол и аллантоин способствуют клеточному обновлению. Витамин Е стимулирует синтез коллагена. Экстракт прополиса обеспечивает антиоксидантную защиту. Эфирное масло мяты дезодорирует кожу стоп. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Наносить лосьон на чистую влажную кожу массирующими движениями до полного впитывания.Уделять особое внимание участкам с сухостью, огрубением и повреждениями. Для достижения максимального эффекта лосьон можно наносить после водных процедур или применения скраба. Использовать лосьон ежедневно или по мере необходимости, в зависимости от состояния кожи. Рекомендуем использовать лосьон 1 месяц, далее перейти на более легкие кремы по типу кожи (бальзам восстанавливающий с пантенолом арт. 405408, размягчающий крем с ланолином арт. 405422) по рекомендации специалиста. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Мочевина (25%), ланолин, D-пантенол, аллантоин, витамин Е, экстракт прополиса, эфирное масло мяты, кокосовое масло, сафлоровое масло, фарнезол

Подходит для домашнего ухода

Для сухой, шелушащейся кожи с гиперкератозом

В короткие сроки восстанавливает водно-жировую (гидролипидную) мантию кожи



Повышает эластичность и устойчивость к повреждениям

Предотвращает появление ороговелостей и трещин

КОМФОДЕРМ крем для стоп с мочевиной 15% и папаином

НОВИНКА

арт. 410754 100 мл

Крем с уникальным составом для интенсивного ухода за кожей стоп. Мочевина (15%) обеспечивает увлажнение сухой коже, возвращает ей эластичность и мягкость, предотвращает растрескивание. Энзим папаин бережно отшелушивает ороговевшие клетки, предотвращает появление омозолелостей, делает стопы гладкими. МСМ и фарнезол эффективно восстанавливают барьерные функции кожи, повышая ее сопротивляемость негативным внешним факторам. Аллантоин, D-пантенол и витамины А, Е способствуют клеточному обновлению и реконструкции кожи. Комплекс эмолентов запечатывает влагу в роговом слое, продлевая увлажняющее действие активных компонентов крема. Идеален для завершения педикюра и ежедневного ухода. Подходит для людей с грубой, сухой, склонной к образованию трещин и чувствительной кожей. Не оставляет липкости и жирности. Продукт клинически протестирован.



Способ применения

Наносить на кожу стоп, пальцев и кутикулу массажными движениями до полного впитывания 1-2 раза в день.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Мочевина (15%), метилсульфонилметан (МСМ), кокосовое масло, масло Ши, энзим папаин, аллантоин, D-пантенол, витамины А и Е, фарнезол, эфирное масло мяты

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Ламеллярный восстанавливающий крем для рук с пептидами

НОВИНКА

арт. 410716 50 мл

Разработан для сухой и склонной к растрескиванию кожи рук. Активные ингредиенты, входящие в состав, оказывают смягчающее и успокаивающее действие, препятствуют трансэпидермальной потере влаги, стимулируют синтез структурных белков кожи и восстановление коллагенового матрикса, поддерживают оптимальную работу микробиоты и укрепляют защитные функции кожи. При регулярном применении крем обеспечивает рукам здоровый и ухоженный вид.
Продукт клинически протестирован.



Способ применения

Нанести массажными движениями на чистую кожу рук.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость ингредиентов.

Активные ингредиенты

Карбамид (3%), метилсульфонилметан (МСМ), трипептиды меди, пальмитоил пентапептид, масло кокосовое, масло Ши, ниацинамид, D-пантенол, витамины А и Е, фарнезол

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Размягчающий крем с ланолином

арт. 895941 250 мл

арт. 405422 100 мл

Легкий крем увлажняет сухую кожу стоп и эффективно размягчает мозоли. Регулярное применение крема улучшает состояние кожи и предупреждает образование новых мозолей. Ланолин оказывает интенсивное смягчающее действие, препятствует трансэпидермальной потере воды и обеспечивает долговременную гидратацию рогового слоя. Масло Ши возвращает коже эластичность и упругость, усиливает ее барьерные свойства, способствует клеточному обновлению. Экстракт тысячелистника и фарнезол обладают противовоспалительным, антисептическим и регенерирующим действием. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Наносить крем на чистую сухую кожу массирующими движениями до полного впитывания. Особое внимание уделять огрубевшим и проблемным участкам кожи. Для усиления эффекта крем можно наносить после водных процедур или использования скраба. Использовать крем ежедневно или по мере необходимости, в зависимости от состояния кожи. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Ланолин, фарнезол, кокосовое масло, масло Ши, экстракт тысячелистника



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Бальзам восстанавливающий с пантенолом

арт. 403725	500 мл
арт. 896528	250 мл
арт. 405408	100 мл

Бальзам с высоким содержанием активных ингредиентов разработан для кожи с нарушенной барьерной функцией, сухой и обезвоженной, склонной к образованию трещин. Гиалуроновая кислота среднего молекулярного веса, максимально приближенная по составу к естественной гиалуроновой кислоте, обеспечивает пролонгированное увлажнение и препятствует дегидратации кожи. Серебро блокирует проникновение болезнетворных микроорганизмов в царапины и трещины. D-пантенол и аллантоин смягчают и разглаживают кожу, устраняют сухость и шелушение. Фарнезол, экстракты календулы и прополиса способствуют снятию воспалений. Комплекс витаминов A, C, E, F обеспечивает антиоксидантную защиту, стимулирует клеточное обновление, усиливает барьерные функции кожи. Экстракт шалфея и эфирное масло апельсина оказывают дезодорирующее действие. Подходит для всех типов кожи. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Наносить средство на чистую сухую кожу легкими массирующими движениями до полного впитывания. Уделять особое внимание поврежденным участкам кожи, местам с сухостью, шелушением, раздражением или воспалением. Для достижения максимального эффекта средство можно наносить после водных процедур или использования скраба. Использовать ежедневно или по мере необходимости, в зависимости от состояния кожи. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

D-пантенол, гиалуроновая кислота, серебро, аллантоин, фарнезол, комплекс витаминов A, E, F, C, экстракт календулы, экстракт прополиса, экстракт шалфея, эфирное масло апельсина, кокосовое масло.

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



Каламин сыворотка

арт. 402278 100 мл

арт. 409772 18 мл

Снимает покраснение, жжение и зуд кожи (в т.ч. при кожных заболеваниях), уменьшает отечность, подсушивает излишки раневого экссудата, стимулирует регенерацию. Сбалансированный состав обладает сильным заживляющим действием, ускоряет затягивание раневых поверхностей (в том числе больших по площади), предотвращает инфицирование и регулирует уровень увлажненности, создавая оптимальные условия для эпителизации тканей. Карбамид, аллантоин и гиалуроновая кислота поддерживают оптимальный водный баланс. Салициловая кислота и фарнезол обеспечивают защиту от инфекций. D-пантенол и экстракт чистотела оказывают противовоспалительное действие. Сафлоровое масло работает транспортом для ввода активных ингредиентов.
Регулярное применение снижает риск образования трещин. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Применять локально на проблемных участках или на всей поверхности кожи стоп, в зависимости от потребности. Для усиления эффекта можно применять средство 1-2 раза в день. В начале применения может наблюдаться легкое покалывание или пощипывание, это нормальная реакция. Избегать чрезмерного использования средства, поскольку это может вызвать сухость или раздражение кожи. При работе с дермальными трещинами продукт закладывается на срок от 1 до 7-ми суток (зависит от глубины трещины) под окклюзию. После заживления клиент переходит на более легкие кремы по рекомендации специалиста. При появлении сильного раздражения или аллергической реакции следует прекратить использование и проконсультироваться со специалистом.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Каламин, карбамид (12%), сафлоровое масло, экстракт чистотела, салициловая кислота, аллантоин, гиалуроновая кислота, витамин С, D-пантенол, фарнезол, эфирное масло лайма

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



Масло для стоп MOLECULE OIL

арт. 402506 100 мл

Способствует заглаживанию роговых чешуек эпидермиса, исключая шелушение и образование микротрещин. Применяется для полировки кожи стоп, а также в качестве альтернативы крему. Отличительными особенностями масла являются: быстрая впитываемость, пролонгированная бархатистая сенсорика, сохранение эффекта процедуры педикюра на длительный срок. Миндальное и сафлоровое масла способствуют проникновению активных ингредиентов через базальную мембрану в глубокие слои кожи. Фарнезол тонизирует кожу и подавляет активность бактерий, вызывающих воспаления и неприятный запах при потоотделении. Витамин Е обладает антиоксидантным действием, способствует регенерации. Масло быстро впитывается, не оставляя жирных и липких следов. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

При полировке стоп дисками нанести масло на всю стопу массажными движениями, выполнить полировку (процедура выполняется полировщиком на скорости 10.000 оборотов). По завершении процедуры удалить остатки масла влажной салфеткой. В домашних условиях: наносить средство на чистую сухую кожу массирующими движениями до полного впитывания. Уделять особое внимание сухим и огрубевшим участкам кожи. Для достижения максимального эффекта можно наносить после водных процедур или использования скраба. Использовать ежедневно или по мере необходимости, в зависимости от состояния кожи.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Масло сафлоровое, масло миндальное, витамин Е, фарнезол, эфирное масло апельсина



Бальзам от отечности и усталости ног

арт. 406429 250 мл

арт. 406191 100 мл

Для устранения отечности, усталости и тяжести в ногах. Рутин и экстракт конского каштана укрепляют стенки кровеносных сосудов и капилляров, стимулируют кровообращение. Ментол и масло мяты обеспечивают приятный охлаждающий эффект. Камфора и экстракт ладана оказывают болеутоляющее и успокаивающее действие. Экстракт бадяги стимулирует кровоток, способствуя оттягиванию избыточной влаги, уменьшению отечности и рассасыванию гематом. Экстракт ламинарии улучшает обменные процессы в клетках кожи. Аллантоин и витамин Е возвращают коже эластичность, способствуют регенерации. Экстракт алоэ и D-пантенол увлажняют и успокаивают кожу. Фарнезол подавляет активность болезнетворной флоры. Ментол и камфора, сбалансированные в процентном соотношении, не дают выраженного охлаждающего эффекта в зимнее время года и разогревающего – в летнее, поэтому бальзам комфортно использовать в любой сезон. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Наносить бальзам на чистую сухую кожу до полного впитывания. Применять на участках кожи, требующих охлаждения, тонизирования, увлажнения или восстановления (от пальчиков ног до колен). Возможно использование по мере необходимости. Для наилучшего эффекта наносить вечером перед ожидающейся большой нагрузкой и на следующий день.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Масло виноградной косточки, экстракт конского каштана, экстракт алоэ, экстракт мяты, экстракт бадяги, экстракт ламинарии, экстракт зеленого чая, экстракт ладана, рутин (витамин Р), камфора, ментол, аллантоин, D-пантенол, витамин Е, фарнезол, эфирное масло лайма

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



Крем - реконструктор

арт. 407860	500 мл
арт. 410846	250 мл
арт. 406207	50 мл

Разработан для кожи с функциональными и структурными изменениями, нуждающейся в укреплении и защите. Эффективен в работе с дерматитами, псориазом, экземой кожи. Комплекс активных ингредиентов обладает выраженным увлажняющим, противовоспалительным, регенерирующим и бактерицидным действием, снимает зуд. Гидроксиэтилмочевина обеспечивает высокоэффективное увлажнение, нормализует функциональное состояние сухой и огрубевшей кожи, способствует смягчению псориатических бляшек. Фарнезол и масло монарды подавляют рост патогенной микрофлоры, препятствуя присоединению инфекций. Экстракт чистотела оказывает противовоспалительное действие. Витамин В3 (ниацинамид) стимулирует синтез церамидов, укрепляет кожу, препятствует трансэпидермальной потере влаги. Кокосовое масло интенсивно смягчает огрубевшие участки, устраняет шелушение и чувство стянутости. Масло Ши обладает антиоксидантной активностью, стимулирует регенерацию. Обладает питательной текстурой. Хорошо впитывается, не оставляя липких следов. Не пачкает одежду. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Наносить ежедневно на поврежденную кожу массирующими движениями до тех пор, пока проблема не перестанет беспокоить. Крем-реконструктор не содержит гормональных компонентов, возможно ежедневное использование.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Гидроксиэтилмочевина (2,5%), кокосовое масло, масло Ши, экстракт чистотела, ниацинамид (витамин В3), масло монарды, эфирное масло апельсина, фарнезол

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



Крем-мазь от трещин

арт. 406221 60 мл

арт. 406504 16 мл

Стимулирует эпителизацию трещин и ссадин, успокаивает кожу и снимает зуд, защищает от инфицирования. Способствует скорейшей нормализации функционального состояния кожи. Масляные экстракты подорожника, прополиса и бальзамное перуанское масло оказывают антисептическое действие, способствуют снятию воспалений, стимулируют регенерацию. Масло Ши и кокосовое масло возвращают проблемной коже эластичность и упругость, улучшают ее барьерные свойства. Масляно-эфирный комплекс пихты сибирской и экстракт ладана обладают выраженным успокаивающим действием, снимают зуд, покраснения и отечность. Масло монарды и фарнезол подавляют активность болезнетворной флоры. Витамины А и Е устраняют сухость и шелушение. Ланолин препятствует трансэпидермальной потере влаги. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

1) При подозрении или при проявленных признаках грибковой инфекции на стопе и в глубоких трещинах рекомендуется утром использовать крем для обработки ногтей и кожи стоп (арт. 406214), вечером – крем-мазь от трещин. Применять средство до устранения проблемы, далее перейти на более легкие кремы по типу кожи по рекомендации специалиста. Рекомендация: в ДУ для более быстрого эффекта вместе с крем-мазью использовать пенку очищающую «Антибактериальную» (арт. 407907), для очищения стоп и лучшего проникновения мази.
2) При сухости стоп, трещинах наносить мазь 1 раз в день (на ночь) до полного устранения проблемы, далее перейти на более легкие кремы.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Ланолин, масло ши, масло кокосовое, масляный экстракт подорожника, масляный экстракт прополиса, экстракт ладана, масляно-эфирный комплекс пихты сибирской, бальзамное перуанское масло, витамины А и Е, масло монарды, фарнезол

Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом



Гель-скраб

арт. 896511 250 мл

Бережно отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса, разглаживая и смягчая кожу стоп. Предотвращает огрубение кожи ступней и ускоряет процессы регенерации. Аллантоин смягчает участки ороговения кожи стоп, способствуя удалению отмерших клеток эпидермиса. Стимулирует обновление кожных покровов, оказывает увлажняющий и разглаживающий эффект. Фарнезол обладает антисептическим, успокаивающим и смягчающим действием. Эфирное масло шалфея оказывает антиоксидантное, тонизирующее, регенерирующее, антибактериальное и дезодорирующее действие на кожу, способствует снижению потливости. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Применять 1-2 раза в неделю. В кабинете мастера возможно использовать во время процедуры педикюра. Нанести небольшое количество скраба на стопу и легкими массажными движениями проскрабировать кожу. Оставить на 1 минуту и сухой салфеткой стряхнуть абразивные частицы. Далее нанести крем по типу кожи.
Противопоказания: сахарный диабет, индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Аллантоин, фарнезол, эфирное масло шалфея



Подходит для домашнего ухода

Средство Стоп Мозоль

арт. 408584 10 мл

Предназначено для предотвращения образования мозолей в местах трения кожи с обувью. В состав введен масляный экстракт подорожника для локализации и снятия воспалительного процесса. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Наносить средство непосредственно на проблемные участки кожи, где есть риск образования мозолей (пальцы, пятки, боковые поверхности стоп). Наносить средство тонким слоем, избегать избыточного нанесения.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

Масляный экстракт подорожника



Подходит для домашнего ухода

Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Обезжириватель ногтевой пластины

арт. 895934 200 мл

Средство используется для обезжиривания и подсушивания ногтевой пластины, обеспечивает сцепление материала с ногтевой пластиной. Предотвращает отслоение и сколы. Не влечет потускнения ногтей и искусственных покрытий. D-лимонен эффективно растворяет жиры и обладает приятным цитрусовым ароматом. Продукт клинически протестирован.

Способ применения

Смочить средством безворсовую салфетку и обработать поверхность ногтя.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Активные ингредиенты

D-лимонен, изопропиловый спирт



Подходит для клиентов с сахарным диабетом

Журнал подолога

арт. 402520 50 стр.

Разработан для сбора анамнеза.
Каждая страница состоит из двух частей:

- Детальный шаблон для анамнеза
- Отрывная часть для рекомендаций

Для удобства оснащен прочным пружинным переплетом, позволяющим разворачивать страницы на 360 градусов.

Количество страниц: 50.



Пакет фирменный бумажный с логотипом

арт. 408942 250x350 мм

арт. 410709 220x297мм

Брендированные бумажные пакеты, эстетичные, экологичные и прочные. Хорошо держат форму.



Псориаз

Средства, рекомендуемые для применения при псориазе



Гель Ф-стабилизатор
арт. 407563



Крем-реконструктор
арт. 406207 арт. 407860



Каламин сыворотка
арт. 402278



Масло для восстановления
ногтевой пластины
арт. 408218 арт. 898218



Сыворотка-активатор роста
ногтей арт. 405934



Соль-кератолитик
арт. 898164



Пенка очищающая
"Антибактериальная" арт. 407907



Мусс для очищения стоп
арт. 402537



Лосьон с мочевиной
и ланолином
арт. 405415 арт. 896450



Сыворотка Старт
арт. 408737



Сыворотка Финиш
арт. 408751



Гель-пенка кератолитик
арт. 407914



Тоник-нейтрализатор
кератолитиков арт. 895927



Флюид для проблемных
ногтей и кожи арт. 411218



ДЕРМАБАЛАНС жидкое мыло
для телаарт. 411133

Сахарный диабет

Средства, рекомендуемые для применения при сахарном диабете



Гель Ф-стабилизатор арт. 407563



Крем-реконструктор арт. 406207 арт. 407860



Крем U-40 для ногтевой пластины арт. 407570



Масло для восстановления ногтевой пластины арт. 408218 арт. 898218



Сыворотка-активатор роста ногтей арт. 405934



Соль-кератолитик арт. 898164



Пенка очищающая "Антибактериальная" арт. 407907



Мусс для очищения стоп арт. 402537



Спрей для ног Септофом арт. 406283 арт. 406498



Сыворотка Старт арт. 408737



Сыворотка Финиш арт. 408751



Гель-пенка кератолитик арт. 407914



Гель-кератолитик для обработки под ногтевой пластиной арт. 898195



Флюид для проблемных ногтей и кожи арт. 411218



Комфодерм крем для стоп с мочевиной 15% и папаином арт. 410754



Спрей-кератолитик арт. 898201

Пенный кератолитик для грубой кожи арт.896443

Средство (гель) «Антисептическое» при вросшем ногте арт. 896474 арт.406436

Жидкость Максиактив при вросшем ногте арт. 407594

Бальзам-масло для ногтей при онихолизисе арт. 405941

Ламеллярный восстанавливающий крем для рук с пептидами арт. 410716



Средство для обработки ногтей и кожи стоп арт. 895972

Спрей для обработки ногтей и кожи стоп арт. 895965

Крем для обработки ногтей и кожи стоп арт. 406214

Средство СТОП МОЗОЛЬ арт. 408584

Спрей от потливости ног арт. 896504

Крем с тальком арт. 400601 арт. 400595



Микротальк арт. 407891

Размягчающий крем с ланолином арт. 405422 арт. 895941

Бальзам восстанавливающий с пантенолом арт. 405408 арт. 896528 арт. 403725

Бальзам от отечности и усталости ног арт. 406191 арт. 406429

Крем-мазь от трещин арт. 406221 арт. 406504

Активные ингредиенты

D-лимонен – компонент цитрусовых эфирных масел. Эффективно растворяет жиры и обладает приятным свежим ароматом.

D-пантенол (провитамин B5) оказывает противовоспалительное, увлажняющее и смягчающее действие на кожу. Повышает ее эластичность, способствует устранению шелушения и заживлению раневых поверхностей.

Алкилдиметилбензиламмоний хлорид (бензалконий хлорид) – смесь хлоридов алкилдиметилбензиламмония. Обладает антимикробным и фунгицидным действием.

Аллантоин – бесцветное кристаллическое вещество, добываемое из корней окопника лекарственного. Смягчает роговой слой кожи и способствует удалению отмерших клеток. Обладает антиоксидантной активностью, увлажняет и разглаживает кожу. Стимулирует заживление ран и обновление клеток эпидермиса.

Алюмокалиевые квасцы – природные кристаллы солей, обладающие вяжущими и подсушивающими свойствами. Способствуют защите кожных покровов, снижая влияние раздражающих факторов, а также устраняют излишки влаги в зонах повышенной потливости.

Аминокислоты кокона золотого шелкопряда удерживают влагу в ногтевой пластине, придают ей прочность и упругость.

Бальзамное перуанское масло – природный антисептик, способствует снятию воспалений, стимулирует регенерацию поврежденной кожи.

Буферный раствор солей характеризуется определенной устойчивой концентрацией водородных ионов. Сохраняет постоянное значение pH при добавлении небольших количеств сильных кислот и щелочей, обладает способностью «выравнивать» pH кожи до естественного значения.

Витамин A ускоряет процесс обновления клеток кожи, устраняет сухость и шелушение, способствует заживлению раневых поверхностей. Обладает антиоксидантной активностью. Повышает упругость и эластичность кожи.

Витамин B3 (ниацинамид) обладает выраженным регенерирующим действием и укрепляет эпидермальный барьер, активирует синтез церамидов и клеточный метаболизм.

Витамин B6 (пиридоксин) обладает увлажняющим, питательным и защитным действием, обновляет проблемную кожу, регулирует функцию сальных желез, устраняет очаги воспаления.

Витамин C – мощный антиоксидант. Усиливает защитные функции кожи, стимулирует синтез коллагена, предупреждает возникновение пигментных пятен и замедляет проявление возрастных изменений.



Витамин Е стимулирует синтез коллагена, увлажняет, смягчает и тонизирует кожу. Защищает клетки от разрушения свободными радикалами и усиливает антиоксидантные свойства витамина А. Ускоряет регенерацию кожных покровов.



Витамин F является комплексом ненасыщенных жирных кислот, которые способствуют восстановлению липидного слоя кожи. Усиливает регенерационную способность эпидермиса. Смягчает, увлажняет и питает кожу.



Витамин Р (рутин) – биофлавоноид, добывается из цветов софоры японской. Антиоксидант, укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров.



Гиалуроновая кислота и ее натриевая соль (гиалуронат натрия) образуют многослойную увлажняющую сетку на поверхности кожи. В продукции PodiaFarm применятся гиалуронат натрия, максимально приближенный по составу к естественной гиалуроновой кислоте кожи человека и имеющий средний молекулярный вес: для него характерна наибольшая эффективность.



Гидроксид калия – щелочной компонент. Обладает способностью растворять кератин. Под его воздействием участки ороговения кожи преобразуются в размягченную кератиновую массу, которую легко удалить механическим способом.



Гидроксиэтилмочевина – высокоэффективный увлажнитель. Нормализует функциональное состояние сухой и огрубевшей кожи, способствует смягчению псориатических бляшек.



Гидролизат кератина – натуральный белок, основной строительный материал ногтей, кожи и волос. Обладает влагоудерживающей способностью, стимулирует процессы регенерации.
Придает ногтевой пластине упругость и прочность, предотвращает ломкость и расслаивание ногтей.



Гидролизат коллагена улучшает функциональное состояние кожи и способствует восстановлению собственного коллагена. Является дополнительным источником аминокислот. Возвращает ногтям эластичность и стимулирует их рост.

Гликолевая кислота способствует отшелушиванию ороговевших клеток, очищению и обновлению кожи, выравнивает рельеф. Повышает устойчивость кожи к воздействию внешних негативных факторов, оказывает противовоспалительное действие, борется с нежелательной пигментацией.



Глицерин усиливает активность гидроксида калия.



Каламин – минерал, который используется в косметике в виде порошка. Обладает адсорбирующим свойством, уменьшает отечность кожи, подсушивает воспаления, снимает покраснение, жжение и зуд кожи (в т.ч. при кожных заболеваниях). Способствует усилению регенеративной функции эпидермиса.

Кальцидон – биодоступный кальций. Стимулирует деление клеток ногтевого матрикса, способствуя восстановлению и укреплению ногтевых пластин. Усиливает когезию (сцепление) клеток дермы и эпидермиса, повышая упругость и тонус кожи. Эффективно реструктурирует поврежденные кожные покровы.

Камфора обладает болеутоляющим действием, усиливает микроциркуляцию крови и открывает поры, улучшая питание тканей.

Карбамид (мочевина) – эффективный увлажняющий компонент. Восстанавливает водный баланс кожи и способствует клеточному обновлению. Обладает размягчающей (кератолитической) активностью.

Кокамидопропилбетаин – производное жирных кислот кокосового масла. Обладает мягким очищающим действием.

Ланолин – продукт переработки шерстного жира овец. Эффективно смягчает кожу. Является переносчиком (энхансером), способным преодолевать липидный барьер кожи и доставлять активные вещества в ее глубокие слои. Препятствует трансэпидермальной потере воды и обеспечивает долговременную гидратацию рогового слоя.

Масло авокадо богато жирными кислотами (олеиновой, пальмитиновой, линолевой и др.), витаминами и микроэлементами. Хорошо усваивается кожей, возвращая ей эластичность и мягкость.

Масло виноградной косточки отличается высоким содержанием линолевой кислоты и антиоксидантов, обладает хорошими проникающими свойствами. Повышает тонус и упругость кожи, нормализует внутриклеточные процессы, обладает противовоспалительным и заживляющим действием.

Масло касторовое способствует регенерации кожи, обладает хорошим питающим и смягчающим действием, устраняет сухость и шелушение. Возвращает ногтевым пластинам эластичность.

Масло кокосовое увлажняет, питает и смягчает кожу, стимулирует регенерацию, смягчает огрубевшие участки, устраняет шелушение и чувство стянутости.

Масло кунжутное способствует восстановлению эпидермального барьера. Препятствует испарению влаги, предупреждая сухость и шелушение кожи. Обладает регенерирующим действием.

Масло макадамии смягчает и питает кожу, повышает ее эластичность, уменьшает воспалительные процессы.

Масло миндальное обладает высокими проникающими свойствами и подходит для ухода за любым типом кожи, в т.ч. огрубевшей и чувствительной, склонной к раздражению и аллергическим реакциям. Обладает хорошим смягчающим и питательным действием.

Масло сафлоровое смягчает и увлажняет кожу, улучшает кровообращение. Обладает высокой влагорегулирующей и влагоудерживающей способностью. Переносчик активных компонентов в глубокие слои кожи (энхансер).

Масло Ши питает, увлажняет, смягчает и успокаивает кожу, способствует ее восстановлению. Обладает противовоспалительной и антиоксидантной активностью, улучшает барьерные свойства кожи, возвращает ей эластичность и упругость.

Масляно-эфирный комплекс пихты сибирской обладает выраженным успокаивающим и антисептическим действием, снимает зуд, покраснения и отечность.

Ментол – кристаллы, получаемые из эфирного масла мяты. Оказывает охлаждающее, тонизирующее, бактерицидное действие на кожу, способствует нормализации работы сальных желез.

Метилсульфонилметан (МСМ) – органическое соединение серы, мощный противовоспалительный, регенерирующий и увлажняющий компонент. Ремоделирует кожу, способствует синтезу коллагена и кератина, помогает в борьбе с раздражением, воспалением, отечностью. Удерживает влагу, делает кожу более плотной и упругой, восстанавливает кожный барьер. Также действует как проводник: помогает другим активным ингредиентам проникать в глубокие слои кожи.

Молочная кислота – результат жизнедеятельности молочных бактерий. Бережно отшелушивает ороговевший слой эпидермиса, очищает поры и оказывает антибактериальное действие. Удерживает влагу в клетках и повышает кожный иммунитет.

Морские минеральные соли – источник биологически активных макро и микроэлементов: натрия, калия, магния, кальция, железа, марганца, меди и др. Способствуют улучшению кровоснабжения тканей и укреплению ногтевых пластин.

Натрий-медный хлорофиллин – комплексное соединение меди и хлорофилла. Обладает выраженными антимикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Ускоряет регенерацию, подавляет размножение бактерий и грибков, борется с воспалительными процессами.

Оксид цинка обладает противовоспалительным, подсушивающим, вяжущим и антисептическим действием. Уменьшает явления экссудации и воспаления, создает защитный барьер от воздействия раздражающих факторов.

Пальмитоил пентапептид – мощный антивозрастной компонент, сигнальный пептид, который восстанавливает стволовые клетки кожи, стимулирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Повышает плотность кожи и выравнивает ее рельеф.

Папаин – энзим, обладает протеолитическими свойствами, расщепляя связи между белковыми молекулами в роговом слое кожи. Благодаря этому облегчается удаление омертвевших клеток, ускоряются процессы регенерации и обновления кожного покрова.

Полимерные производные гуанидина – биоцид широкого спектра антимикробной активности. Обеспечивает коже длительную защиту от воздействия патогенных микроорганизмов.



Салициловая кислота – активный компонент ивовой коры. Способствует отшелушиванию ороговевших клеток эпидермиса. Эффективна против бактериальных и грибковых микроорганизмов, способствует устранению воспалительных процессов. Проводит в глубокие слои кожи активные вещества.



Серебро активирует защитные функции кожи, блокирует проникновение болезнетворных микроорганизмов в царапины и трещины, обладает противовоспалительным действием. Бережно воздействует на кожу, сохраняя ее естественный pH и не угнетая полезную микрофлору.



Спирт (н-пропиловый, изопропиловый) обладает выраженным бактерицидным действием.

Тальк – измельченный до состояния пудры минерал. Адсорбирует излишки влаги и кожного жира.



Тербинафина гидрохлорид – фунгицид, эффективный в отношении дерматофитов (основных возбудителей онихомикоза и микоза кожи). Вещество способно накапливаться в роговом слое кожи и ногтевых пластинах, оказывая продолжительный терапевтический эффект.



Тетранил U – производное ундециленовой кислоты, современный антимикробный и противогрибковый компонент. Создает кислую среду, неблагоприятную для патогенов, не вызывая при этом резистентность у микроорганизмов.



Толуидиновый синий (CI 52040) – мощный фотосенсибилизатор, эффективно уничтожает патогены при активации светом. Считается одним из наиболее изученных и эффективных фотосенсибилизаторов для борьбы с болезнетворной микрофлорой.



Триклозан – антибактериальный агент с широким спектром действия. Эффективен против грибковых микроорганизмов, грамположительных и грамотрицательных бактерий.



Трипептиды меди – сигнальный пептид, который восстанавливает стволовые клетки кожи, стимулирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Обладает выраженным заживляющим действием, ускоряет восстановление после различных повреждений.



Фарнезол – сесквитерпеновый спирт, обнаруженный в натуральных эфирных маслах. Обладает направленным бактериостатическим действием. В составе противогрибковых средств увеличивает чувствительность резистентных штаммов к воздействию антимикотиков. Не вызывает мутации микроорганизмов.



Хитозан – полисахарид, добываемый из хитина (компонента панцирей ракообразных). Способствует восстановлению и укреплению ногтевых пластин. Образует на коже и ногтях неосязаемое влагоудерживающее покрытие.



Экстракт алоэ оказывает бактерицидное, противовоспалительное и смягчающее действие. Защищает кожу от разрушительного воздействия свободных радикалов, стимулирует синтез коллагена и ускоряет процесс регенерации кожи.



Экстракт бадяги стимулирует микроциркуляцию крови и способствует рассасыванию гематом.



Экстракт зеленого чая богат танинами, полифенолами и флавоноидами, оказывает укрепляющее действие на стенки сосудов и капилляров, препятствует разрушению волокон коллагена и эластина, тонизирует кожу и уменьшает отечность.



Экстракт календулы содержит каротиноиды, флавоноиды, фитонциды, органические кислоты. Оказывает успокаивающее и дезинфицирующее действие на кожу, способствует заживлению небольших повреждений.



Экстракт чистотела содержит аскорбиновую кислоту, каротин, флавоноиды, органические кислоты. Оказывает успокаивающее, противовоспалительное и бактерицидное действие на кожу.



Экстракт ладана (босвеллии пильчатой) обладает выраженным успокаивающим действием: снимает раздражение химической и физической этиологии, устраняет кожные покраснения.



Экстракт ламинарии обладает высокой биологической активностью и богатым витаминно-минеральным составом (йод, бром, железо, кальций, магний, фосфор, сера, витамины A, D, B2, E). Эффективно увлажняет, очищает и дезинфицирует кожу, насыщает клетки кислородом, способствует восстановлению истонченных и ослабленных ногтей.



Экстракт подорожника содержит витамины C, A, K, дубильные вещества, органические кислоты, фитонциды. Оказывает бактерицидное, ранозаживляющее и противовоспалительное действие на кожу.



Экстракт прополиса обладает антисептическими и антиоксидантными свойствами. Способствует снятию воспалений и заживлению раневых поверхностей. Предотвращает развитие грубых рубцов.

Экстракт ромашки успокаивает и смягчает кожу, стимулирует процессы восстановления клеток. Возвращает коже эластичность и упругость, устраняет сухость и шелушение, способствует заживлению раневых поверхностей.



Экстракт тысячелистника содержит минеральные соли, дубильные вещества, фитостерины, каротин, витамины C и K. Обладает противовоспалительным, заживляющим, тонизирующим и освежающим действием.



Экстракт конского каштана укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров, стимулирует кровообращение, улучшает обменные процессы в клетках кожи. Обладает антиоксидантной активностью.



Экстракт и эфирное масло шалфея обладают антиоксидантным, антибактериальным, противовоспалительным, смягчающим и тонизирующим действием, способствуют снижению потливости.



Эфирное масло апельсина обладает антисептическим, ранозаживляющим, противовоспалительным и тонизирующим действием. Дезодорирует кожу и способствует устранению симптомов гипергидроза.



Эфирное масло лаванды оказывает антисептическое, тонизирующее и дезодорирующее действие на кожу. Способствует устранению воспалений, раздражения и зуда, стимулирует заживление поврежденных кожных покровов.



Эфирное масло лайма тонизирует кожу, усиливает микроциркуляцию и укрепляет капилляры, способствует выработке собственного коллагена.



Эфирное масло монарды содержит компоненты, которые обладают выраженным бактерицидным, фунгицидным и антисептическим действием, флавоноиды, витамины B1 и B2, дубильные вещества. Способствует снятию воспалений, обладает высокой антиоксидантной активностью.



Эфирное масло мяты обладает антисептическим и противовоспалительным действием, способствует улучшению капиллярного кровообращения. Тонизирует и дезодорирует кожу.



Эфирное масло тимьяна обладает смягчающим действием, способствует равномерному восстановлению поврежденных кожных покровов, подавляет рост патогенов.



Эфирное масло чайного дерева – природный антибиотик с высокой активностью против грибковых микроорганизмов, грамположительных и грамотрицательных бактерий. Оказывает противовоспалительное, бактерицидное и смягчающее действие на кожу.

ХОТИТЕ ОСВОИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ ИЛИ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА?

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ ПОДОЛОГИИ И ЭСТЕТИКИ PODIAKURS!



- Обучение подологов в Москве с выдачей диплома установленного образца с присвоением квалификации
- Программы разработаны с учётом современных тенденций и требований профессионального стандарта
- Оборудованный учебный класс: аппараты с пылесосом, инструменты и фрезы, профессиональная косметика и расходные материалы предоставляются школой
- Неограниченное количество моделей для полной отработки навыков
- Занятия проходят в минигруппах по 4 человека

podiakurs.ru

PodiaFarm®



